

17/NS/HK.432-61d/2015

Tychy, dnia 08.07.2015r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Rada Miejska
Wzł. 13. 07. 2015
L.dz. 10860 Ilość zał. 1
Podpis: [signature]

DECYZJA

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po rozpatrzeniu podania Strony: Urzędu Miasta reprezentowanego przez Panią Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta Łędziny z dnia 3 lipca 2015r. o zmianę terminu wykonania zarządzeń wymienionych w pkt 2 i 3 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 dotyczącej: obiektu świadczącego usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106

postanawia

zmienić termin wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 w ten sposób, że termin realizacji pkt. 2 i 3 ustala się do 31.06. 2018r.

uzasadnienie

Pismem z dnia 3 lipca 2015r., Strona wystąpiła o przedłużenie terminu wykonania nakazu decyzji PPIS w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 ujętego w punktach 2 i 3 które dotyczyły:

- Zapewnienia gładkiej i łatwo-zmywalnej stolarki okiennej i drzwiowej.
- Zapewnienia podłóg we wszystkich pomieszczeniach pokrytych materiałem gładkim, łatwozmywalnym odpornym na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Uzasadniając wniosek Strona podała, iż punkty 2 i 3 zostały wykonane częściowo. Gmina Łędziny realizuje zarządzenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach zmierzające do przywrócenia należytego stanu sanitarnego obiektu. Wymieniono osiem okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz dwa w najmowanych pokojach; pomalowano stolarkę okienną na ciągach komunikacyjnych; odświeżono ściany i sufity w łazienkach; wymieniono drzwi wewnętrzne do czterech pokoi oraz do magazynu czystej pościeli. Pokoje w których stolarka okienna i drzwiowa oraz podłoga wymaga wymiany, nie są najmowane. W związku z kontrolą stanu technicznego instalacji elektrycznej, której stan okazał się zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, wystąpiła potrzeba pilnej wymiany instalacji. Z uwagi na powyższe działania generujące koszty, Strona wnosi o prolongatę niewykonanych nakazów decyzji do dnia 31 czerwca 2018r.

Stosownie do postanowienia art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą zmieniona, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne a za zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes Strony.

Organ uznał, że przesłanki ustawowe zmiany decyzji zostały w niniejszym przypadku spełnione i orzekł jak w osnowie.

Termin ten należy uznać jako ostateczny.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łęczyny
43-143 Łęczyny, ul. Łędzińska 55
2. ECOREC Sp. z o.o.
43-143 Łęczyny, ul. Łędzińska 47
3. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Góldynia

17/NS/HK.432-9/2014

DECYZJA

Tychy, dnia 20.01.2014 r.

Kancelaria Ogólna

Wpł. 24.01.2014

L.dz. 1046 ilość zał.

Podpis Kja

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po rozpatrzeniu podania Strony: Pana Wiesława Stambrowskiego Burmistrza w Łędzinach z dnia 10 stycznia 2014r. o zmianę terminu wykonania zarządzeń wymienionych w pkt 1c oraz pkt 2 i 3 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 dotyczącej: obiektu świadczącego usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106

postanawia

zmienić termin wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 w ten sposób, że termin realizacji pkt 1c ustala się do 30.06.2014r.; pkt. 2 i 3 ustala się do 30.06. 2015r.

uzasadnienie

Pismem z dnia 10 stycznia 2014r., Strona wystąpiła o przedłużenie terminu wykonania nakazu decyzji PPIS w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 ujętego w punktach 1c oraz 2 i 3 które dotyczyły:

1. Doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w:
c) wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych.
2. Zapewnienia gładkiej i łatwo-zmywalnej stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Zapewnienia podłóg we wszystkich pomieszczeniach pokrytych materiałem gładkim, łatwozmywalnym odpornym na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Uzasadniając wniosek Strona podała, iż Gmina Łęziny realizuje zarządzenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach zmierzające do przywrócenia należytego stanu sanitarnego obiektu i równocześnie realizuje decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu. W minionym roku wystąpiły awarie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz awaria pokrycia dachu, co z uwagi na użytkowanie obiektu Gmina zobowiązana była wykonać. Z uwagi na powyższe działania generujące koszty, które Gmina była zobowiązana ponieść w minionych latach Strona wnosi o prolongatę niewykonanych nakazów decyzji do dnia 30 czerwca 2015r.

W związku z wniesioną do PPIS w Tychach interwencją, w dniu 10 stycznia 2014r. przeprowadzono kontrole w zakresie występowania zagrożenia epidemiologicznego oraz w zakresie oceny stanu sanitarnego pomieszczeń. Kontrola wykazała, iż na I,II i III piętrze budynku w łazienkach ogólnodostępnych w kabinach natryskowych ściany i sufity zawilgocone z dużymi odpryskami farby, tynku i szarym nalotem, w przedsionkach do łazienek widoczne zacieki na sufitach. Stan techniczny tych pomieszczeń uległ pogorszeniu.

Stosownie do postanowienia art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą zmieniona, jeżeli nie sprzeciwiają się

temu przepisy szczególne a za zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes Strony.

Organ uznał, że przesłanki ustawowe zmiany decyzji zostały w niniejszym przypadku spełnione i orzekł jak w osnowie.


Termin ten należy uznać jako ostateczny.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łęczyny
43-143 Łęczyny, ul. Łędzińska 55
2. ECOREC Sp. z o.o.
43-143 Łęczyny, ul. Łędzińska 47
3. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

Ich. med. Grzegorz Gułdyniec



Tychy, dnia 30.07.2012 r.

17/NS/HK.432-160d/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po rozpatrzeniu podania Strony: Pana Marka Bania Zastępcy Burmistrza w Łędzinach, z dnia 8 czerwca 2012r. o zmianę terminu wykonania zarządzeń wymienionych w pkt 1c oraz pkt 2 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 18 października 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27db/2010 dotyczącej: obiektu świadczącego usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106

postanawia

zmienić termin wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 w ten sposób, że termin realizacji pkt 1c ustala się do 31 grudnia 2013; pkt. 2 do 31 grudnia 2014

uzasadnienie

Pismem z dnia 8 czerwca 2012r. Strona wystąpiła o przedłużenie terminu wykonania nakazu decyzji PPIS w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 ujętego w punktach 1c oraz 2 które dotyczyły:

1. Doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów w:
a) wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych.
2. Zapewnienia gładkiej i łatwozmywalnej stolarki okiennej i drzwiowej.

Uzasadniając wniosek Strona podała, iż roboty malarskie ścian i sufitów w budynku przy ul. Pokoju 106 w Łędzinach zostały wykonane, co zostało potwierdzone kontrolą sanitarną z dnia 17.07.2012r. nr 422/1217/NS/HK/12. W związku z wykorzystaniem środków finansowych zagwarantowanych w budżecie miasta na ten rok Gmina w Łędzinach zwraca się o umożliwienie przesunięcia terminu wykonania pozostałych prac w terminie do:

- do 2013r. remont i przebudowę węzłów sanitarnych;
- do 2014r. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Stosownie do postanowienia art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą zmieniona, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne a za zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes Strony.

Organ uznał, że przesłanki ustawowe zmiany decyzji zostały w niniejszym przypadku spełnione i orzekł jak w osnowie.


Termin ten należy uznać jako ostateczny.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łędziny
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 55
2. ECOREC Sp. z o.o.
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 47
3. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Gotdynia

DECYZJA

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po rozpatrzeniu podania Strony: Pana Marka Bania Zastępcy Burmistrza Miasta Łędziny, z dnia 14 lutego 2012r. nr: ZI.7110.001.2012.JS o prolongatę terminu wykonania zarządzeń wymienionych w pkt 1a,b,c decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r. Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 oraz decyzji prolongującej z dnia 18.10.2010r. nr: 17/NS/HK/432-27db/2010r. dotyczącej: obiektu świadczącego usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106

postanawia

zmienić termin wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 w ten sposób, że termin realizacji pkt 1a,b,c ustala się do 30 czerwca 2012r.

uzasadnienie

Pismem z dnia 14 lutego 2012r. Strona wystąpiła o prolongatę terminu wykonania nakazu decyzji PPIS w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 ujętego w punkcie 1a,b,c, które dotyczyły:

1. Doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów w:
 - a) korytarzach komunikacyjnych,
 - b) magazynie czystej bielizny,
 - c) wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych.

Uzasadniając wniosek Strona podała, iż w ubiegłym roku zalecenia nie zostały wykonane, z uwagi na konieczność wykonania nowego przyłącza energetycznego. Prolongata terminu podyktowana jest koniecznością wyboru wykonawcy zgodnie z procedurami ustawy o zamówieniach publicznych.

Stosownie do postanowienia art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą zmieniona, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne a za zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes Strony.

Organ uznał, że przesłanki ustawowe zmiany decyzji zostały w niniejszym przypadku spełnione i orzekł jak w osnowie.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łędziny
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 55
2. ECOREC Sp. z o.o.
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 47
3. NS/HK aa

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Armedillo

17/NS/HK.432-27db/2010

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Oczyszczalni
Wpt. 2010-10-25
L.dz. 11502/10
Podpis _____

Tychy, dnia 18.10.2010 r.

21
27.10.10

DECYZJA

Na podstawie art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po rozpatrzeniu podania Strony: Pana Wiesława Stambrowskiego Burmistrza Miasta Łędziny, z dnia 8 października 2010r. o zmianę terminu wykonania zarządzeń wymienionych w pkt 1, 2 i 3 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 dotyczącej: obiektu świadczącego usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106

postanawia

zmienić termin wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 w ten sposób, że termin realizacji pkt 1 ustala się do 31 grudnia 2011r.; pkt. 2 do 31 grudnia 2012, a pkt. 3 do 31 grudnia 2013r.

uzasadnienie

Pismem z dnia 8 października 2010r. Strona wystąpiła o przedłużenie terminu wykonania nakazu decyzji PPIS w Tychach z dnia 9 września 2010r., Nr 17/NS/HK.432-27d/2010 ujętego w punktach 1, 2 i 3., które dotyczyły:

1. Doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów w:
 - a) korytarzach komunikacyjnych,
 - b) magazynie czystej bielizny,
 - c) wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych.
2. Zapewnienia gładkiej i łatwozmywalnej stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Podłogi wszystkich pomieszczeń pokryć materiałem gładkim, łatwozmywalnym odpornym na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Uzasadniając wniosek Strona podała, brak finansowych możliwości wykonania w bieżącym roku budżetowym tak szerokiego zakresu robót. Proponuje przyjęcie sukcesywnego trzyletniego harmonogramu wykonania zarządzeń ujętych w decyzji w następujący sposób:

- do 2011 r. wykonać roboty malarskie ścian i sufitów;
- do 2012r. wykonać remont i przebudowę węzłów sanitarnych oraz posadzek
- do 2013r. wykonać wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Strona podała, iż powyższe rozwiązanie zapewni możliwość sukcesywnej poprawy standardu na budynku pełniącym niezbędną funkcję społeczną na terenie Gminy oraz jest korzystne finansowo dla inwestora dając możliwość ubiegania się o współfinansowanie robót ze źródeł zewnętrznych.

Stosownie do postanowienia art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą zmieniona, jeżeli nie sprzeciwiają się

temu przepisy szczególne a za zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes Strony.

Organ uznał, że przesłanki ustawowe zmiany decyzji zostały w niniejszym przypadku spełnione i orzekł jak w osnowie.

Termin ten należy uznać jako ostateczny.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Łędziny
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 55
2. ECOREC Sp. z o.o.
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 47
3. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Goldynis

2010 -09- 13
Wpł. _____
i. dz. 1905/2010
DM

17/NS/HK.432-27d/2010

Tychy, dnia 09.09.2010r.

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach, w związku z przeprowadzoną w dniu 3 sierpnia 2010r. kontrolą sanitarną w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106 i stwierdzonymi w jej toku nieprawidłowościami ujętymi w protokole Nr 17/NS/HK.432-28/439/2010

nakazuje:

1. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno - technicznego ściany i sufity w:
 - a) korytarzach komunikacyjnych,
 - b) magazynie czystej bielizny,
 - c) wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych.
2. Zapewnić gładką i łatwozmywalną stolarkę okienną i drzwiową.
3. Podłogi wszystkich pomieszczeń pokryć materiałem gładkim, łatwozmywalnym odpornym na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Punkty 1, 2 i 3 decyzji podlegają wykonaniu w terminie do 30 grudnia 2010r.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązane są Strony:

- Gmina Łędziny, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 55;
- EKOREC Sp. z o.o.; 43-143 Łędziny ul. Łędzińska 47

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Tychach w dniu 3 sierpnia 2010r. kontrola sanitarna w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (były Dom Górnika nr 1) w Łędzinach przy ul. Pokoju 106 wykazała nieprawidłowości, które naruszają przepisy sanitarne cytowane na wstępie decyzji. Stwierdzono brudne, popękane nie odnawiane na bieżąco ściany i sufity pomieszczeń; znaczne zawilgocenia i pęknięcia farby sufitów pod natryskami, uszkodzoną, zniszczoną stolarkę okienną i drzwi wejściowych do pokoi i węzłów sanitarnych; liczne ubytki płytek PCV w pomieszczeniach, głównie w korytarzach komunikacyjnych. Nieruchomość wraz z posadowionym na niej obiektem, będąca przedmiotem kontroli, jest własnością Gminy Łędziny. Na podstawie umowy dzierżawy Nr ZI/1/2010 z dnia 4 stycznia 2010r. Gmina na czas określony do końca 2010r. oddała budynek byłego Domu Górnika Nr 1 w dzierżawę swojej jednostce organizacyjnej – Spółce EKOREC Sp. z o.o. Dzierżawcę obciążają tylko drobne remonty i konserwacje, którymi wg uzgodnień Stron są: dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej; naprawa i wymiana okuć oraz zamków okiennych i drzwiowych; wymiana uszkodzonych oszkleń okien i drzwi; drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających prawidłowe korzystanie z ogrzewania, oświetlenia, dopływu i odpływu wody. Remonty kapitalne budynku, które nie zostały przez Strony w umowie zdefiniowane, będą realizowane za zgodą wydzierżawiającego na

podstawie dodatkowego zlecenia i odrębnej umowy. Nadto zgodnie z § 4 umowy dzierżawca zobowiązał się do realizacji wszelkich obowiązków obciążających wydierżawiającego jako właściciela oddanej w dzierżawę nieruchomości, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zadaniem Organ, z uwagi na zakres obowiązków nałożonych decyzją, interes w uczestniczeniu w postępowaniu administracyjnym mają zarówno właściciel jak i dzierżawca obiektu. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) obowiązany do utrzymania nieruchomości we właściwym stanie higieniczno – sanitarnym, jest nie tylko właściciel, ale także jej posiadacz lub zarządzający nieruchomością.

W dniu kontroli w obiekcie zakwaterowane były 84 osoby. Przebywają w nim również osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach o różnym statusie : rodziny z dziećmi, osoby samotne o różnym stanie zdrowia. Wykonanie nakazów decyzji jest niezbędne do zapewnienia właściwych warunków zakwaterowania, a przede wszystkim zapobieżeniu chorobom zakaźnym szerzącym się m.in. wskutek brudu i zawilgocenia oraz do przywrócenia w obiekcie takich warunków świadczenia usług, jakie wymagane są obowiązującymi przepisami.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Gmina Łędziny
43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 55
2. EKOREC Sp. z o.o.
43-143 Łędziny ul. Łędzińska 47
3. NS/HK aa.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Goldynia