

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM,

### KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ

1. nazwa przedmiotu zamówienia: *Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”- Kompleksowa wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych*
2. opis przedmiotu zamówienia: *Kompleksowa wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych wraz z wymianą uszczelnień włazów, dezynfekcją wew. powierzchni filtra, przeglądem dysz i w razie uszkodzeń wymianą dysz. Dostawa i montaż dozownika podchlorynu wapnia w tabletkach 7 gramowych wraz z pompą wymuszającą przepływ dla zestawu ssawnego zwężki Venturiego (kompletna instalacja PVC dla basenu – obieg nr.1 wraz z bypassem), sterownik kontrolno – zabezpieczający dla pompy EF, elektrozawór natryskowy zgodnie z przedmiarem robót.*
3. termin wykonania zamówienia: w okresie od 03.07.2023 do 31.07.2023
4. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: *udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy na instalację PVC, 24 miesiące na dozownik i pompę.*
5. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: *brak.*
6. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: *drogą mailową, [um@ledziny.pl](mailto:um@ledziny.pl), [gospodarkamiejska@ledziny.pl](mailto:gospodarkamiejska@ledziny.pl), poczta, faksem*
7. termin związania ofertą: *30 dni od daty wpływu oferty.*
8. opis sposobu przygotowywania ofert: *złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonym przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia.*
9. miejsce oraz termin składania: *oferty w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Łęczyny, 43-143 Łęczyny, Łęczyńska 55 lub elektronicznie na email [oferty@ledziny.pl](mailto:oferty@ledziny.pl) do dnia 25.04.2023.*
10. opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

  - a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk;
  - b) koszty dojazdu, podatków, i inne czynniki;
  - c) koszty ubezpieczenia;
  - d) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów innych środków;
  - e) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: *cena 100% oraz zgodność z warunkami Zamawiającego..*
12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: *brak*
13. inne wymagania: *brak*

Główny Specjalista  
Wydział Gospodarki Miejskiej

  
mgr Piotr Szydlowski  
Data i podpis Kierownika Zamawiającego

**Przedmiar robót do zadania „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”-  
Kompleksowa wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych”**

Dostawa i montaż dozownika podchlorynu wapnia w tabletkach 7 gramowych wraz z pompą wymuszającą przepływ dla zestawu ssawnego zwężki Venturiego (kompletna instalacja PVC dla basenu – obieg nr.1 wraz z bypassem), sterownik kontrolno – zabezpieczający dla pompy EF, elektrozawór natryskowy. Kompleksowa wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych wraz z wymianą uszczelek włazów, dezynfekcją wew. powierzchni filtra, przeglądem dysz i w razie uszkodzeń wymianą dysz.

Utylizacja starego złożeń po stronie wykonawcy (wykonawca wystawi odpowiedni dokument BDO)

Dozownik podchlorynu wapnia wyposażony w:

- dolny pływak zabezpieczający przed suchobiegiem
- górny pływak zabezpieczający przed przelaniem
- zestaw dysz natryskowych wymiennych min.5 szt.
- zawór zwrotny z kulką (nie dopuszcza się zaworów grzybkowych)
- obudowa odporna na działanie podchlorynów i kwasów
- elektrozawór odporny chemicznie na wodę basenową
- zestaw ze zwężką Venturiego PVC
- instalację PVC typu by-pass z pompą wymuszającą typu DWC

Dostawa i wymiana złożeń filtracyjnych dla następujących filtrów:

- 2 szt. Filtr o średnicy 1600mm
- 2 szt. Filtr o średnicy 1200mm
- 1 szt. Filtr o średnicy 1000mm

Filtry powinny być zasypane odpowiednią ilością złożeń zgodną z specyfikacją producenta filtrów zawierającą dane o ilościach odpowiednich granulacji wraz z warstwą węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody pitnej.

Złożeń filtracyjne musi spełniać wymagania normy DIN 19623 oraz musi być pakowane w workach o wadze do 25kg przy czym nie dopuszcza się worków papierowych.

Gwarancja:

Dozownik podchlorynu wapnia:

24 miesiące (w wyłączeniu elementów eksploatacyjnych tj. pływaków, uszczelek, membran)

Pompa wymuszająca:

24 miesiące (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych tj. łożysk, uszczelniaczy, orangów)

Instalacja PVC dla obiegu wymuszającego przepływ wody dla dozownika:

36 miesięcy (z wyłączeniem uszczelek zaworów kulowych, uszczelniaczy technicznych)

Złożeń filtracyjne

Gwarancja rozruchowa

Główny Specjalista  
Wydział Gospodarki Miejskiej  
  
mgr Piotr Szydłowski